

# PLASTON metaBOX

LA SOLUTION AVEC SYSTÈME




- 17 tailles de mallettes metaBOX
- Mallette robuste et pratique, pour outillages et consommables
- Certifié UN pour batteries > 100Wh
- Organisation et rangement simplifiés
- Raccordable grâce à une poignée tournante "interlock"
- Se connecte avec L-Boxx, T-Loc Systainer, T-Stak, MacPac, HiKOKI HIT-System, Metaloc et Classic-Systainer grâce au plateau d'adaptation.



## PLASTON MALLETES SONT ROBUSTES

- ABS modifié, résistance aux chocs élevée
- Couvercle supporte 125 kg
- Protection IP43 contre la poussière et l'humidité
- Certifié UN pour le transport de batteries >100 Wh



## Transport aisé grâce à de nombreuses prises



### POIGNÉE FRONTALE

- Idéal pour transporter la mallette confortablement près du corps
- Permet de retirer la mallette posée sur une étagère



### POIGNÉE DE COUVERCLE

- Pratique lors du transport de plusieurs mallettes empilées



### POIGNÉES LATÉRALES

- À gauche et à droite de la mallette
- Permet de saisir la mallette lorsque les autres poignées ne sont pas atteignables

## PLASTON 360° SOLUTION

## À VOTRE GUISE!



Choisissez la couleur de la mallette




Choisissez la couleurs des éléments de fonction



Votre Logo


## PLASTON CONTENU



INSERT EN EPP



INSERT EN MOUSSE




INSERT THERMOFORMÉ



BOÎTES POUR CONSOMMABLES



BOÎTES D'ASSORTIMENT



MOUSSE À CARRÉS



INSERT À 3 CASES POLYVALENT




**metaBOX 63 XS**

Dimensions extérieures:  
252 x 167 x 63 mm

Dimensions intérieures:  
240 x 137 x 43,5 mm

Poids: 0,46 kg



**metaBOX 100 S**

Dimensions extérieures:  
396 x 296 x 100 mm

Dimensions intérieures:  
373 x 264 x 63 mm

Poids: 1,3 kg



**metaBOX 118 S**

Dimensions extérieures:  
396 x 296 x 118 mm

Dimensions intérieures:  
379 x 268 x 83 mm

Poids: 1,44 kg



**metaBOX 145 S**

Dimensions extérieures:  
396 x 296 x 145 mm

Dimensions intérieures:  
379 x 268 x 110 mm

Poids: 1,57 kg



**metaBOX 215 S**

Dimensions extérieures:  
396 x 296 x 215 mm

Dimensions intérieures:  
379 x 268 x 180 mm

Poids: 1,93 kg




**metaBOX 340 S**

Dimensions extérieures:  
396 x 296 x 340 mm

Dimensions intérieures:  
379 x 268 x 305 mm

Poids: 2,51 kg



**metaBOX 95 M**

Dimensions extérieures:  
440 x 346 x 95 mm

Dimensions intérieures:  
417 x 314 x 58 mm

Poids: 1,52 kg



**metaBOX 145 M**

Dimensions extérieures:  
446 x 345 x 145 mm

Dimensions intérieures:  
429 x 317 x 110 mm

Poids: 1,95 kg



**metaBOX 145 L**

Dimensions extérieures:  
496 x 296 x 145 mm

Dimensions intérieures:  
479 x 268 x 110 mm

Poids: 1,85 kg



**metaBOX 165 L**

Dimensions extérieures:  
496 x 296 x 165 mm

Dimensions intérieures:  
479 x 268 x 130 mm

Poids: 1,95 kg



**metaBOX 280 L**

Dimensions extérieures:  
496 x 296 x 280 mm

Dimensions intérieures:  
479 x 268 x 245 mm

Poids: 2,50 kg



**metaBOX 185 XL**

Dimensions extérieures:  
596 x 396 x 185 mm

Dimensions intérieures:  
577 x 361 x 148 mm

Poids: 3,5 kg



**metaBOX 300 XL**

Dimensions extérieures:  
596 x 396 x 300 mm

Dimensions intérieures:  
577 x 362 x 262 mm

Poids: 4.5 kg



**toolBOX 118 S**

Dimensions extérieures:  
396 x 296 x 126,5 mm

Dimensions intérieures:  
379 x 268 x 113 mm

Poids: 1.25 kg



**toolBOX 145 S**

Dimensions extérieures:  
396 x 296 x 153,5 mm

Dimensions intérieures:  
379 x 268 x 140 mm

Poids: 1,35 kg



**toolBOX 215 S**

Dimensions extérieures:  
396 x 296 x 223,5 mm

Dimensions intérieures:  
379 x 268 x 210 mm

Poids: 1,65 kg




**toolBOX 340 S**

Dimensions extérieures:  
396 x 296 x 348,5 mm


Dimensions intérieures:  
379 x 268 x 335 mm

Poids: 2,2 kg


## PLASTON ACCESSOIRES




PLATEAU À ROULETTES



PLATEAU D'ADAPTATION



SUPPORT MURAL



PLATEAU UNIVERSEL POUR TOUTES ÉTAGÈRES



TROLLEY



COMMUNICATEUR




RAIL CONNECTEUR



PORTE DOCUMENT AMOVIBLE



SACOCHE AMOVIBLE



LA BANDOULIÈRE S'ACCROCHE SUR CHAQUE  
MALLETTE METABOX



SAC À OUTILS EN TEXTILE AVEC POIGNÉE DE  
TRANSPORT INTÉGRÉE